

Guía para el Diagnóstico Presuntivo del Maltrato Infanto-juvenil

Secretaría de Salud

Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual

Objetivos:

- ▶ Proporcionar una atención de calidad a las mujeres en situación de violencia, con el fin de limitar el daño, facilitar el empoderamiento y promover una cultura de la No violencia.
- ▶ Proporcionar al personal de salud de las unidades de primer contacto, las herramientas para establecer el diagnóstico presuntivo de maltrato infanto-juvenil.
- ▶ Definir los tipos de maltrato (físico, psicológico, sexual y abandono)
- ▶ Describir los procedimientos de atención médica inmediatos.

Modelo Ecológico

Muestra los diferentes contextos en los que se desarrolla una persona y ayuda a identificar los distintos niveles en los que se manifiesta la violencia.

*Nivel individual

*Nivel relacional

*Nivel comunitario

*Nivel social

Modelo Ecológico

- ▶ **Nivel Individual:** *Identifica los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento de un individuo. Centra la atención en las características del individuo que pueden aumentar la probabilidad de ser víctima o perpetrador de actos violentos.*

Modelo Ecológico

- ▶ **Nivel Relacional:** Indaga cómo algunas relaciones sociales cercanas aumentan el riesgo de ser persona violenta o perpetradora.
- ▶ **Nivel Comunitario:** Examina el contexto de la comunidad en donde se establecen las relaciones sociales como escuela, trabajo, recreación.
- ▶ **Nivel Social:** Factores sociales generales que determinan las tasas de violencia.

Definición de Maltrato

- ▶ *Definición tomada de la Norma Oficial Mexicana, NOM-190-SSA1-1999 “Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la atención médica de la violencia”*
- ▶ **Violencia familiar:** *Acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o el abandono.*
- ▶ **Maltrato físico:** *acto de agresión que causa daño físico.*

Tipos de Maltrato

- ▶ **Maltrato psicológico:** acción u omisión que provoca, en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.
- ▶ **Maltrato sexual:** acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto a las cuales se tiene incapacidad para consentir.
- ▶ **Abandono:** acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.

Procedimiento para un Diagnóstico Presuntivo de Maltrato

1. **Historia Clínica completa:** Los datos del interrogatorio deben concordar con los hallazgos del examen físico y con los resultados de examen de laboratorio.
2. **Examen físico:** Búsqueda intencionada de lesiones, marcas o signos que permiten establecer el diagnóstico presuntivo de maltrato (hematomas, contusiones en cara, labios, boca, tórax, brazos, piernas, abdomen, cicatrices, marcas de objetos como cinturón, quemaduras inexplicables, luxaciones o fracturas, lesiones musculares, mordeduras humanas).

Procedimiento para un Diagnóstico Presuntivo de Maltrato

3. Parte de lesiones: Parte médico de lesiones precisando con detalle tipo, tamaño, forma, color, localización.

4. Exámenes de gabinete y laboratorio.

Indicadores de Maltrato Psicológico

- ▶ *Retardo en el desarrollo físico, emocional e intelectual.*
- ▶ *Cansancio, somatizaciones, problemas de lenguaje, fobias, autoestima baja, sentimientos de miedo, ira o tristeza.*

Indicadores de Abuso Sexual

- ▶ Ropa interior rasgada, manchada o sanguinolenta
- ▶ Dificultad para caminar o sentarse
- ▶ Irritación, picor, dolor o lesión en la zona genital o anal
- ▶ Infecciones de transmisión sexual
- ▶ Infecciones del tracto urinario u orales
- ▶ Embarazo
- ▶ Precocidad sexual

Indicadores de Maltrato por Abandono

- • *Hijo no deseado*
- • *Se presenta con ropa inadecuada para el clima*
- • *Falta de atención médica u odontológica*
- • *Hambriento*
- • *Con evidente falta de supervisión adulta*
- • *Desnutrición discordante con el nivel socio económico del hogar*
- • *Retraso en el desarrollo físico, emocional o intelectual*
- • *Constante fatiga, sueño o hambre*
- • *No cuenta con documentos oficiales, como acta de nacimiento o cartilla de vacunación*

Indicadores conductuales del niño maltratado

- *Temor al contacto o a los acercamientos físicos*
- *Temor exagerado a un adulto*
- *Conducta agresiva, destructiva o excesivamente sumisa*
- *Depresión*
- *Intentos de auto-agredirse o auto-eliminarse*
- *Enuresis, encopresis*
- *Problemas alimenticios: muy glotón o pérdida de apetito*
- *Bajas calificaciones escolares*
- *Inasistencias escolares frecuentes e injustificadas*
- *Inhibición para jugar*
- *Se torna pedigüeño(a); roba comida y objetos*
- *Tiende a beber alcohol o consumir psicoactivos*
- *Timidez exagerada*
- *Carencia de afecto*

Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual

- ▶ *Ante el diagnóstico presuntivo de maltrato infantil deberá presentar:*
- ▶ *Aviso al DIF*
- ▶ *Aviso a la Procuraduría de la Defensa del Menor*
- ▶ *Dar seguimiento al caso.*

Referencia

***Guía para el Diagnóstico Presuntivo del Maltrato Infanto-Juvenil.
Guía para la Capacitación del Personal Operativo de Salud.***

Primera Edición 2006-10-09